

HEIDELBERG
AMPERFIED

HEIDELBERG WALLBOX
HOME ECO

STROM BEQUEM

ZUHAUSE TANKEN





WALLBOX HOME ECO DEINE VORTEILE

Überall einsatzbereit: Die fest montierte Wallbox

Als stationäre Ladestation ist die Heidelberg Wallbox Home Eco fest an einer Wand oder an einer Heidelberg Stele montierbar. Die Wallbox kann im Innen- und Außenbereich befestigt werden – beispielsweise in Tiefgaragen oder Carports. Aufgrund der Schutzklasse und des massiven, langlebigen Metallgehäuses findet die robuste Ladestation auch im Freien ihren Platz. Die Heidelberg Wallbox Home Eco überzeugt durch intuitive Bedienung, außergewöhnliches Design und kompakte Abmessungen.

TÜV SÜD geprüft

TÜV-Prüfungen für Wallboxen? Ja, das gibt's. Wir lassen unsere Produkte durch unabhängige Prüfstellen hinsichtlich ihrer Sicherheit überprüfen. So stellen wir sicher, dass unsere Wallboxen alle relevanten gesetzlichen Anforderungen optimal erfüllen und somit maximalen Schutz bieten.



Einfache, kostengünstige Installation

Die Montage kann ganz einfach durch eine Elektrofachkraft oder einem Installationservice umgesetzt werden. Die Installationskosten reduzieren sich dank der integrierten DC-Fehlerstromerkennung auf ein Minimum. Intuitiv bedienbar, wartungsfrei und für alle Fahrzeuge mit genormter Typ 2-Ladebuchse.

Ladetechnologie made in Germany

Seit mehr als 170 Jahren steht die Marke HEIDELBERG für Qualität und Zukunftsfähigkeit in der globalen Druckindustrie. Doch auch in der Elektromobilität überzeugen wir mit innovativen, kundenorientierten Lösungen. Diesem seit 2014 bestehenden Engagement haben wir nun einen Namen gegeben: HEIDELBERG AMPERFIED. Die im April des Jahres 2022 gegründete 100-prozentige Tochtergesellschaft steht für clevere Ladetechnologie made in Germany und hegt den Anspruch, ein vertrauenswürdiger und verlässlicher Partner auf dem Weg in die Zukunft der Elektromobilität zu sein.

Technische Highlights der Heidelberg Wallbox Home Eco

- \ Anschluss an 230 Volt (einphasig) oder 400 Volt (dreiphasig)
- \ Plug-and-Play-Lösung – einfach durch eine Elektrofachkraft oder einen Installationservice zu installieren
- \ Integrierte Fehlerstromerkennung: DC 6 mA gemäß IEC62955
- \ Ladeleistung (einstellbar): z.B. 2,1 kW / 3,7 kW / 7,2 kW / 11 kW
- \ Länge des Kabels: 3,5 m, 5 m oder 7,5 m
- \ Individualisierbare Frontscheibe im Kundendesign



Geeignet für Garagen, Carports
und den Außenbereich



Wartungsfrei und daher
ohne Folgekosten



Einfache Montage durch
Elektrofachkraft



Kompakte Abmessungen
und besonderes Design



Intuitiv bedienbare, kosten-
günstige Plug-and-Play-Lösung



Stromsparender Stand-by-Modus
im Ruhebetrieb



THE CLEVER WAY OF CHARGING



SIE HABEN FRAGEN?

Unsere Hotline hilft gerne weiter unter:
+49 6222 82-2266
support@amperfied.com
www.amperfied.com

\ Amperfied GmbH \ Gutenbergring 20 \ 69190 Walldorf \